



S'OUVRIR SUR UN MONDE DE SOLUTIONS

BLOCS-PORTES HYDRO

POUR MILIEUX HUMIDES

BLOCS-PORTES BOIS PLEINS

||||| BLOCS-PORTES HYDRO

1 VANTAIL ET 2 VANTAUX



HYDRO, une gamme de blocs-portes nouvelle génération spécifiquement conçue pour un usage intensif en milieu humide.

Des produits avec ou sans performance de résistance au feu pour une parfaite conformité avec la réglementation sécurité incendie en vigueur dans les ERP et la réglementation PMR.



DES BLOCS-PORTES CONÇUS POUR LES MILIEUX HUMIDES

Développés spécifiquement pour une utilisation en milieux humides intérieurs, les blocs-portes HYDRO de MALERBA sont insensibles à l'humidité.

Ils sont disponibles avec ou sans performance de résistance au feu, permettant un positionnement en tant que porte de communication inter-salles ou porte de salle dans des environnements ERP tels que des piscines, des centres de thalassothérapie, des spas, etc.

Ils sont particulièrement recommandés pour les installations nécessitant des process de nettoyage fréquents ou agressifs.

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS LES BESOINS

La gamme HYDRO de MALERBA se compose à ce jour de 10 modèles de bloc-porte :

- Blocs-portes 1 vantail, battant, non feu et EI30
- Blocs-portes 2 vantaux, battants, non feu et EI30

| Références | Performances | Huisseries | Réf. fiche produit |
|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------|
| 1V HYDRO | - | Métallique | MBS-100 |
| | | Métallique HOSPITALIER | MBS-109 |
| 1V EI30 HYDRO | EI30* | Métallique | MBF-031 |
| | | Métallique PROFEU® | MBF-033 |
| | | Métallique PROFEU® HOSPITALIER | MBF-035 |
| 2V HYDRO | - | Métallique | MBS-103 |
| | | Métallique HOSPITALIER | MBS-110 |
| 2V EI30 HYDRO | EI30* | Métallique | MBF-032 |
| | | Métallique PROFEU® | MBF-034 |
| | | Métallique PROFEU® HOSPITALIER | MBF-036 |

*Selon PV de référence.
Se référer à la fiche technique pour plus d'information.



BLOCS-PORTES HYDRO IIIII

1 VANTAIL ET 2 VANTAUX

UNE CONCEPTION PARTICULIÈRE

Les solutions HYDRO de MALERBA sont composées d'une porte avec une âme composite isolante, un cadre imputrescible et un revêtement en stratifié HPL 30/10ème.

Pour une résistance accrue à la corrosion, l'huissierie est en acier galvanisé en standard. Elle peut être livrée pré-peinte ou laquée époxy polyester. Elle peut également être réalisée en inox (sauf pour les huisseries à bancher), ce qui est assez courant dans les environnements non chlorés type cuisine.

Les vantaux des blocs-portes EI30 sont disponibles jusqu'à 2300 mm de haut et 1070 mm de large. Et ceux des blocs-portes sans performance feu sont disponibles jusqu'à 2500 mm de haut et 1230 mm de large.

À noter que les vantaux des solutions ne présentant pas de résistance au feu font 40 mm d'épaisseur, tandis que ceux des solutions avec résistance au feu EI30 font 46 mm d'épaisseur.

Les blocs-portes sont équipés en standard de paumelles de 130 inox et d'une serrure 1 point axe à 50 mm tête inox.

UN PANEL D'ACCESSOIRES À DISPOSITION

Des accessoires permettent de personnaliser les blocs-portes en toute facilité :

- Le vantail peut être fourni avec un joint balai ou un seuil métal.
- Le vantail peut accueillir un regard vitré avec parclozes métalliques affleurantes (non feu, EW30 ou EI30 selon la performance du bloc-porte).
- Une gamme de 7 coloris de stratifiés HPL 30/10ème est disponible sur stock pour une livraison rapide. *Autres coloris disponibles sur consultation et suivant quantité.*

UNE MISE EN ŒUVRE CLASSIQUE

Les produits de la gamme HYDRO s'installent comme n'importe quel autre bloc-porte simple action MALERBA**. Il n'y a pas de contrainte spécifique à cette gamme à respecter.

**Se référer à la notice de pose.




COLORIS




CHENE QUEBEC
C105 EXM




ROUGE CERISE
R036



BLEU CARAÏBES
B086



DIAMOND BLACK
F2253




GRIS PERLE
G003



BLANC MEGÈVE
B070



BLANC POLAIRE
F2274



*Autres
coloris sur
consultation*

A : Détail bloc-porte 1 vantail avec serrure 1 point axe à 50 mm avec tête inox

B : Détail bloc-porte 1 vantail EI30 équipé d'un oculus rectangulaire (option)

C : Détail seuil huisserie avec joint thermogonflant et joint d'étanchéité à l'air

D : Détail angle huisserie métallique inox, adaptée pour les milieux humides



250 Rue Paul Malerba
Cours-la-Ville 69470 COURS
T: +33 (0)4 74 89 85 85
www.malerba.fr - info@malerba.fr