



MALERBA
DISTRIBUTION

UN MONDE DE SOLUTIONS À VOTRE PORTE

CHÂSSIS À GALANDAGE

POUR PORTES COULISSANTES

CHÂSSIS ET PORTES COULISSANTES

CHÂSSIS À GALANDAGE POUR PORTES COULISSANTES

Esthétiques et dotés d'une faible emprise au sol, les châssis à galandage permettent de concevoir des aménagements intérieurs en toute liberté. Ils offrent la possibilité d'optimiser l'agencement et de fluidifier les circulations dans l'habitat, tout en s'harmonisant facilement avec leur environnement. Découvrez la gamme MALERBA DISTRIBUTION pour portes coulissantes !

SOLUTION GAIN DE PLACE

Pour cloisonner les espaces et gérer facilement les circulations tout en gagnant de la surface au sol, MALERBA DISTRIBUTION propose une gamme de châssis à galandage.

Complémentaire de l'offre de blocs-portes bois standard MALERBA, cette nouvelle gamme permet d'harmoniser facilement l'ensemble des menuiseries d'un projet.

UNE GAMME ESSENTIELLE

Le châssis à galandage MALERBA DISTRIBUTION est conçu pour :

- Être installé dans une cloison plaque de plâtre d'épaisseur 100 mm.
- Accueillir une porte coulissante à chant droit d'épaisseur 40 mm et 80 kg maximum aux dimensions standard*.

Prémonté, il est constitué d'un caisson plein en panneaux acier profilés rainurés, ce qui lui confère une rigidité accrue.

Disponible pour porte 1 vantail en 5 dimensions, il peut également se convertir en toute facilité en version double vantaux égaux ou inégaux avec le kit de conversion « Kit 2 vantaux ».

* Dimensions sur-mesure à la demande. Nous consulter.

Dimensions du vantail (H x L, en mm)	Dimensions de passage (H x L, en mm)	Hors tout (H x L, en mm)
2 040 x 630	2 030 x 600	2 130 x 1 320
2 040 x 730	2 030 x 700	2 130 x 1 520
2 040 x 830	2 030 x 800	2 130 x 1 720
2 040 x 930	2 030 x 900	2 130 x 1 920
2 040 x 1 030	2 030 x 1 000	2 130 x 2 120



CHÂSSIS À GALANDAGE IIIIII

POUR PORTES COULISSANTES

POUR PORTES STANDARD

Le châssis à galandage MALERBA DISTRIBUTION peut être équipé d'une porte coulissante type alvéolaire, âme pleine, laquée, etc.

La porte se doit d'être à chant droit, d'épaisseur 40 mm maximum, avec une rainure en partie basse de 20 x 7 mm et un poids n'excédant pas 80 kg (des kits optionnels pour portes de 120 kg sont disponibles sur demande).

UN MONTAGE FACILITÉ

Livré avec tous les éléments requis pour une installation complète en 4 étapes seulement, son conditionnement inclut notamment :

- des barres de maintien pour faciliter la pose,
- l'ensemble des accessoires permettant la fixation du vantail et son coulisement (chariots de roulement, platines, guide au sol, frein de bout de course),
- une battue,
- ainsi que la visserie permettant une installation conforme.

Le châssis à galandage se monte simplement par emboîtement et vissage.

KIT DE FINITION & COUVRE-JOINT

Pour parfaire l'esthétique de l'ensemble, un kit de finition est disponible en option. En MDF enrobé papier blanc, il se compose de 2 traverses, 2 montants avec balai brosse et d'une battue. Il peut être peint.

Un kit couvre-joint de 70 x 10 mm enrobé papier blanc est également disponible.


Autres options : kits poignée pour porte coulissante, amortisseur de fermeture, kit 2 vantaux, kit pour porte lourde, etc

RAIL EN APPLIQUE AVEC BATTUE




Si la configuration de l'installation ne permet pas l'installation d'un châssis à galandage, un rail en applique pour porte coulissante 1 vantail est une bonne alternative. Le kit rail inclut 1 rail aluminium à poser, 1 bandeau d'habillage, 1 battue et 2 chariots de roulement montés sur platine en aluminium.

EXCLUSIVITÉ MALERBA DISTRIBUTION

› Cette nouvelle gamme de châssis à galandage et une large choix de portes coulissantes sont tenus en stock dans l'ensemble des MALERBA DISTRIBUTION de France Métropolitaine.



A : Châssis à galandage 1 vantail disponible pour porte de 630 / 730 / 830 / 930 / 1030
B : Caisson plein constitué de panneaux d'acier profilés rainurés pour une rigidité accrue
C : Poignée cuvette, tire-doigt et serrure en option
D : Caractéristiques techniques de la porte coulissante
E : Kit de finition à poser en applique (couleur blanc satiné mat)
F : Rail en applique avec battue en situation





LE RÉSEAU MALERBA DISTRIBUTION À PROXIMITÉ

MALERBA DISTRIBUTION Ile-de-France Sud

10 rue Jules Guesde
91860 Épinay-sous-Sénart
T : 01 77 58 60 00
F : 01 69 06 73 69
contactidf@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Ile-de-France Nord

2 bis rue des Frères Montgolfier
95500 Gonesse
T : 01 77 58 60 07
F : 01 70 76 67 71
contactidf-nord@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand-Ouest

62 boulevard de la Haie des Cognets
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
T : 02 99 22 70 75
F : 02 99 65 55 73
contactgo@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Rhône-Alpes

27 rue de l'industrie
69530 Brignais
T : 04 78 05 67 67
F : 04 78 05 67 68
contactra@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Océan Indien

30 Rue Emile Verhaeren
97420 Le Port
La Réunion
T : 06 93 93 00 41
contactoi@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Grand-Sud

55 avenue du Garlaban
13420 Gémenos
T : 09 71 16 89 00
F : 09 71 16 89 09
contactgs@malerba.fr

MALERBA DISTRIBUTION Sud Ouest

12, Rue Caroline Aigle
33185 Le Haillan
T : 05 36 33 00 05
contactso@malerba.fr